

◎多發性膿瘍ノ實驗

會員 松山 五七郎

多發性膿瘍 Multiple abscesses ハ屢々室扶斯、蜜尿病、急性
 フライト氏病等ニ續發スルト雖モ健体ニ特發スルハ蓋
 シ稀ナリトス最近ノ報告ニ由レン Heymans 氏ハ百人ノ
 膿瘍患者中僅ニ二人ノ多發性膿瘍ヲ經檢セリト又 ^{ヨロ} Bilhoth 氏ハ二十三才ノ婦人コシテ同時ニ五箇ノ膿瘍
 ナ生シ遂ニ死亡セルモノヲ報セリ余カ此ニ記スルモノ
 モ健康ノ一男子ニ五個ノ膿瘍ヲ發セシ者ニシテ少シク
 稀有ノ症タルヲ以テ其病床經過ヲ摘載シ同臭諸君ノ參
 考ニ供セントス

石川郡粟ヶ崎村字五郎島村

農 本島清太郎(二十八年)

(既往症) 天賦強壯ニシテ記憶スヘキ病歴ナシ只廿四才ノ時輕易ノ淋毒性尿道炎ニ罹リシト雖モ二週ニシテ醫治セリ本年二月五日重荷ヲ負ヒ(糞桶)終日働作セシニ同夜俄然トノ左右ノ肩胛部ニ疼痛ヲ訴ヘ微ニ惡寒發熱ヲ來シ全身違和ヲ覺エシト雖モ意ニ介セスシテ床ニ就ケリ翌六日ニ至リ左右ノ肘關節及右股關節ハ運動ニ由テ疼痛ヲ發シ時々惡寒潮熱ヲ來シ食欲減損身體大ニ異常ヲ感ス即チ醫ヲ延テ治療ヲ托ス然ルニ翌八日ニ至リ左右ノ肩胛部殊ニ左側ニ於テ赤色腫起シ疼痛甚ダシキヲ以テ醫命ニ順ヒ水蛭ヲ貼ス各側四十條 同夜ハ殊ニ疼痛甚ダシク始終安眠スルヲ能ハス爾後諸症益々増進シ今日ニ至リシト云フ

(現症) 二月十五日余之レヲ診スルニ左右ノ肩胛部及

左鎖骨上部著シク赤色腫起シテ熱灼ヲ覺エ周圍ハ限然タル經界ナクシテ健皮ニ移行シ試ミニ之レヲ壓スレハ肩胛骨棘下部ニ於テ殊ニ劇痛ヲ發ス腫瘍ノ大サハ凡ソ五平方仙迷ナリ左側ノ者ハ其中央ニ於テ稍々軟クシテ化膿ニ陷シカ如シ頸ノ運動ハ之レカ爲メニ欲制セラルト雖モ肩胛關節ノ運動ハ然ラス以テ膿瘍ノ肩胛筋ヨリ淺層ニ位スルヲ知ルヘシ左ノ肘關節ニモ一ノ膿瘍(未タ充分化膿セス)アリテ屈伸自由ナラスト雖モ他ノ關節ニハ異常ヲ認メス

其他頭痛甚ダシク耳鳴ヲ感シ食欲減損大便秘結ス体温ハ〇氏三十八度五分脈搏九十致チ算ス腹胸ノ理學的診徵異常ナシ

(診斷) 多發性熱性膿瘍

(處方) 水楊酸曹達 四、〇 爲丸一日三四分服

沃度加里 一、〇 苦味丁幾 二、〇

亞括

一〇〇、〇

右一日四回分服

其他甘汞〇、五白糖一、〇爲一包ナシ頓服セシメ局所
 ニハ右側ニ氷菴法ヲ施シ消散セシムルヲ目的トシ左
 側ノ二個ハ既ニ化膿スルヲ以テ溫菴法ヲ行ヒ化膿ヲ
 催進セシム

翌十六日ニ至リ右胸第五六七ノ肋骨部ニシテ大胸筋
 ノ外縁ニ當リ手掌大ノ紅腫ヲ來シ同シク疼痛アリ故
 ニ又氷菴法ヲ施ス他ノ諸症ハ同一ナリ爾後左側ノ者
 充分化膿セシヲ以テ切開シ膿七百瓦ヲ得タリ即チ2
 %ノ石炭酸水ヲ以テ洗滌シ法ノ如ク防腐綳帶ヲ行フ
 其他ノ瘰癧部ハ依然トシ赤色腫起シ嚴シク氷菴法ヲ
 行フニモ係ラス化膿スルヲ以テ悉ク切開シ防腐帶ヲ
 行フ爾後漸々善良ノ經過ヲ取リシト雖此記事ヲ書
 クニ際シ未タ全治ニ至ラス故ニ以後ノ經過ハ他日ヲ

期シテ再々述ベントス

雜 錄